

DEFACE HALAMAN WEB DENGAN MENGGUNAKAN WEB FOLDER

Penulis : Slamet Risnanto,ST.

Email : it.dept@satriasejati.com

Deface/Defacing atau cyber grafity secara umum diartikan sebagai aktifitas menodai atau merubah ubah isi suatu halaman web dengan kalimat , image atau link tertentu yang tidak ada sangkut pautnya dengan misi web tersebut , Biasanya hacker men-deface suatu halaman web dengan maksud supaya eksistensinya diketahui oleh khalayak ramai.

Mungkin anda pernah dengar atau pernah mengunjungi suatu web yang terkena deface seperti :

www.bandaaceh.go.id

www.pertamina.co.id

www.transtv.co.id

www.setkab.go.id

www.pom.go.id


www.usni.ac.id

Ternyata apabila kita perhatikan target target tersebut dengan seksama , para target mempunyai kesamaan yaitu server web tersebut berjalan di Operating System Windows 2000 dan servernya adalah IIS 5.0/6.0.

Mungkin anda beranggapan bahwa deface server server web tersebut adalah hal yang susah dan perlu waktu yang lama untuk menyusup ke server tersebut , ternyata hal

tersebut adalah mudah semudah copy dan paste , silahkan ikuti langkah langkah berikut , dalam hal ini penulis menggunakan contoh penggunaan web folder pada Windows 98

1. Buatlah suatu halaman web seperti dibawah ini atau terserah anda dengan menggunakan tool/software terserah anda seperti Frontpage , Macromedia , Note pad dan lain lain



2. Beri nama halaman web tersebut dengan index.html / index.asp / default.html / default.asp atau nama lain tergantung nama file halaman pertama suatu web terbuka atau nama terserah anda apabila hanya mau menyimpan file tersebut di suatu web
3. Buka My computer pada desktop dan lihat icon web folder
4. Klik 2 kali pada icon web folder tersebut
5. klik 2 kali pada icon add web folder
6. Isikan URL target di popup yang muncul misalkan target kita adalah www.pertamina.co.id maka isikan URL tersebut

7. klik next lalu finish
8. Klik 2 kali pada folder yang terbentuk dan anda akan melihat isi folder tersebut dengan file file yang akan tampil pada halaman web apabila kita mengunjungi web tersebut
9. rubah nama file pembuka web tersebut (biasanya nama file index.html atau index.asp) dengan nama file lain seperti index_old.asp atau terserah anda , biasakan hal ini anda lakukan karena kita tidak bermaksud untuk merusak isi web milik orang lain , hanya mengingatkan.
10. Copy dan paste-kan halaman web yang anda buat tadi di folder web folder yang telah kita buat
11. Save di komputer anda.
12. Proses Deface selesai.

Untuk pembelajaran silahkan anda cari web site yang masih vurn dengan menggunakan google searching ketikan keyword dengan kunci “allinurl:*.asp” atau apabila mau mencari situs pemerintah ketikan keyword “web: .go.id”

Untuk para administrator web site , download-lah patch bug tersebut untuk menghindari terjadinya deface yang sangat mudah ini dengan demikian untuk para hacking yang hendak coba coba deface dengan cara ini dan prosesnya gagal , sudah dipastikan web site yang hendak anda deface sudah tidak vurn lagi atau sudah di-patch.

Selamat mencoba.

Bandung, 27 Desember 2004